

Stein-Rex Kleinkran

verzinkt

Technische Daten:

Ausleger/Ausladung

Leichtgängiger Mehrfach-Gelenkausleger mit 4,50 m / 5,00 m Ausladung, endlos drehbar, durch hochwertige Kugeldrehverbindung und Schleifringkörper.

Tragkraft:

Bis 400 kg bei 4,50 m Ausladung Bis 300 kg bei 5,00 m Ausladung

Auslegerhöhe:

Verstellbar von 2,35 bis 5,00 m, max. Arbeitshöhe bei der Verwendung der Quadro-Zange (ohne Bild) = 4,50 m.

Hubhöhen:

Stufenlos verstellbar, durch teleskopierbaren Innenturm (elektrohydraulisch), teleskopierbar um 1,50 m.

Abstützfüße:

Vier mechanisch verstellbare Abstützfüße, verstellbar um 2 Raster mit je 0,80 m, insgesamt 1,60 m.

Hubwerk:

Funkferngesteuertes stufenloses Hubwerk mit 1,1 KW, Hubgeschwindigkeit 0-8 m/min, durch elektronisch geregelten Kettenzug, in "Ganzmetallausführung" mit 5 m verzinkter Lastkette und Wetterschutzdach.

Elektro-Fahrwerk:

Funkferngesteuerter elektronisch geregelter Elektro-Fahrantrieb mit 0,75 KW. Fahrgeschwindigkeit max. 15 m / min.

Elektr. Anschluss:

1 Gerätestecker 230V~/16A

Abmessungen:


Transportmaße (L x B x H) 2,20 x 2,20 x 2,35 m

Gewichte:

Konstruktion 1.190 kg Zentralballast 1.240 kg

Zubehör:

Steingreifzange





Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Stein-Rex Kleinkran

verzinkt

Kleinkräne werden auf der Baustelle durch Großkräne montiert und mit Ballast versorgt. Der Mehrfach-Gelenkausleger entlastet diesen Großkran, der Stein-Rex ballastiert sich selbst.

- Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast, für eine enorm leichtgängige Steinbewegung ohne jeglichen Kraftaufwand.
- ► Kaum Windkräfte durch den schlanken Ausleger.
- ▶ Ummauerungen von Stützen und Anmauerungen an bestehende Wände sind kein Problem.
- ▶ 4 Eckstützen, Steinpaletten und andere Hindernisse können "überfahren" werden.
- ▶ **3 Höhenstellungen** des Ballastrahmens, 2 x um je 0,80 m verstellbar.
- ▶ **Stufenloses** austeleskopieren des Innenturmes für eine Anpassung an fast alle baulichen Gegebenheiten. Auch für Innenräume, Hallen.
- ► Höchste Mobilität durch einen **Elektro-Fahrantrieb** mit Funkfernsteuerung.
- ▶ Inkl. Staplerschuhe und Kranösen für den flexiblen Transport.
- ► Geringste Transportmaße, passend für jeden LKW.
- ► Steingreifzangen für jedes Steinformat





